




ANNIVERSARY
HYBRID
WOOD

2020
CATALOGUE





ปลวกไม่กิน




ไม่ฟู แตก กรอบ
ไม่ดูดซึมน้ำ
ทนฝน ทนชื้นได้ดี



ไม่ต้องทาสี
เพราะมีสีในเนื้อไม้



ไม่ลามไฟ



THICKNESS
50 mm.

SIZE
50 X 100 mm.

SOLID


ไม้ต้นสำหรับงานไม้
ภายนอกทุกประเภท
WD - 204

SURFACE
REGULAR

WD-01
38 X 38 mm.




WD-03
38 X 75 mm.



WP-02
25 X 50



WD-204
50 X 100



CODE	THICK X WIDTH	SURFACE
WP-01	25 X 25 mm.	ເຮັຍບ
WP-02	25 X 50 mm.	ເຮັຍບ
WP-03	25 X 75 mm.	ເຮັຍບ
WP-04	25 X 100 m.	ເຮັຍບ
WP-05	25 X 125 mm.	ເຮັຍບ
WP-06	25 X 150 mm.	ເຮັຍບ
WP-08	25 X 200 mm.	ເຮັຍບ
WP-10	25 X 250 mm.	ເຮັຍບ
WP-12	25 X 300 mm.	ເຮັຍບ
WD-01	38 X 38 mm.	ເຮັຍບ
WD-02	38 X 50 mm.	ເຮັຍບ
WD-03	38 X 75 mm.	ເຮັຍບ
WD-04	38 X 100 mm.	ເຮັຍບ
WD-05	38 X 125 mm.	ເຮັຍບ
WD-06	38 X 150 mm.	ເຮັຍບ
WD-08	38 X 200 mm.	ເຮັຍບ
WD-10	38 X 250 mm.	ເຮັຍບ
WD-12	38 X 300 mm.	ເຮັຍບ
WD-202	50 X 50 mm.	ເຮັຍບ
WD-203	50 X 75 mm.	ເຮັຍບ
WD-204	50 X 100 mm.	ເຮັຍບ
WD-205	50 X 125 mm.	ເຮັຍບ
WD-206	50 X 150 mm.	ເຮັຍບ
WD-208	50 X 200 mm.	ເຮັຍບ
WD-210	25 X 250 mm.	ເຮັຍບ
WD-212	50 X 300 mm.	ເຮັຍບ

WOOD PROFILD



WP-01



WP-02



WP-03



WP-04



WP-05



WP-04



WP-05



WD - 204

SIZE
25 X 50 mm.

SKIN TIMBER

ไม้ต้น ผิวเรียบและปิดสียัน
เหมาะกับงาน ระแนง รั้ว
ราวกันตก และเฟอร์นิเจอร์

CODE : AD-202

THICKNESS
25 mm.


SURFACE
BRUSHED



AD-01
38 x 38 mm.



AD-203
40 x 80 mm.



AD-202
50 x 50 mm.



AD-204
50 x 100 mm.





CODE : AD-202



CODE	THICK X WIDTH	SURFACE
AP-01	25 X 25 mm.	ปิดเสี้ยน/เขาระร่อง
AP-02	25 X 50 mm.	ปิดเสี้ยน/เขาระร่อง
APC-02	20 X 50 mm.	ปิดเสี้ยน/เขาระร่อง
APC-04	25 X 100 mm.	ปิดเสี้ยน/เขาระร่อง
APS-03	25 X 75 mm.	ปิดเสี้ยน/เขาระร่อง
APCS-04	20 X 100 mm.	ปิดเสี้ยน/เขาระร่อง
AD-01	38 X 38 mm.	ปิดเสี้ยน/เขาระร่อง
AD-02	32 X 57 mm.	ปิดเสี้ยน/เขาระร่อง
AD-202	50 X 50 mm.	ปิดเสี้ยน/เขาระร่อง
AD-203	40 X 80 mm.	ปิดเสี้ยน/เขาระร่อง
AD-204	50 X 100 mm.	ปิดเสี้ยน/เขาระร่อง

WOOD PROFILE



SURFACE
GROOVE

SIZE
25 X 100 mm.

SKIN DECKING

ไม้พื้นชนิดตัน ผิวสัมผัส
ธรรมชาติ หรือร่อง อนุลัก
กันลื่น เหลาผิวเข้ามุมโค้ง
เสมือนไม้ธรรมชาติ

CODE : AP-04

THICKNESS
25 mm.

HYBRID
WOOD

AP-04
25 x 100 mm.



AP-04
25 x 100 mm.



AP-06
25 x 150 mm.




AP-06
25 x 150 mm.



CODE	THICK X WIDTH	SURFACE
APT-06	25 X 150 mm.	ลายไม้ปูนลึก
APA-04	25 X 100 mm.	ลายไม้ปิดเสี้ยน
APA-06	25 X 150 mm.	ลายไม้ปิดเสี้ยน
AP-04	25 X 100 mm.	A) เขาะร่องกันลื่น, B) ปิดเสี้ยน
AP-06	25 X 150 mm.	A) เขาะร่องกันลื่น, B) ปิดเสี้ยน

WOOD PROFILE



AP-04



AP-06

SKIN DECKING



CODE : AP-04



SURFACE
BRUSHED

SIZE
23 X 140 mm.


LITE DECKING

ไม้ดัดภายนอก รูปแบบ
M-Shape เพิ่มความหนา
พิเศษมากกว่าไม้กลวง
ทั่วไป


CODE : APM-06

THICKNESS
23 mm.


APM-04
23 x 100 mm.




APM-06
23 x 140 mm.



LPM-04
23 x 100 mm.



LPM-06
23 x 150 mm.





CODE

APM-04
APM-06
LPM-04
LPM-06


THICK X WIDTH

23 X 100 mm.
23 X 140 mm.
23 X 100 mm.
23 X 150 mm.


SURFACE

เซาะร่อง/ปิดเสี้ยน/ลายไม้
เซาะร่อง/ปิดเสี้ยน/ลายไม้
เซาะร่อง/ปิดเสี้ยน/ลายไม้
เซาะร่อง/ปิดเสี้ยน/ลายไม้

WOOD PROFILE



APM-04



LPM-04



APM-06



LPM-06

M-SHAPE

SURFACE
BRUGROOVE

SIZE
25 x 300 mm.

STAIR

พื้นไม้บันได เหมาะกับ
งานภายในและ
ภายนอก

CODE : APS-12


THICKNESS
25 mm.

जूकबनूड
तूलबनूडकूङ

APS-12
25 x 300 mm.




APS-10
25 x 250 mm.



APS-08
25 x 200 mm.



APS-06
25 x 150 mm.



CODE	THICK X WIDTH	SURFACE
APS-06	25 X 150 mm.	เซาะร่อง/ปิดเสี้ยน/ลายไม้
APS-08	25 X 200 mm.	เซาะร่อง/ปิดเสี้ยน/ลายไม้
APS-10	25 X 250 mm.	เซาะร่อง/ปิดเสี้ยน/ลายไม้
APS-12	25 X 300 mm.	เซาะร่อง/ปิดเสี้ยน/ลายไม้

WOOD PROFILE




APS-06



APS-08



APS-10



APS-12

CODE : APS-12



V/EDGE

SURFACE
BRUSHED

PANEL

ไม้พ่นัง ฝวलयไม้และ
ปิดเสียน ติดตั้งง่าย
ด้วยอุปกรณ์เฉพาะ
CODE : WWH-06

SIZE
20 X 140 mm.

THICKNESS
20 mm.



CODE

WWH-06

WWHL-08

THICK X WIDTH

20 X 145 mm.


28 X 220 mm.

SURFACE



ลายไม้/ปิดเลี่ยน/ลายไม้

ลายไม้/ปิดเลี่ยน/ลายไม้



WOOD PROFILE



WWH-06(C)/REDGE



WWH-06(V)/EDGE



WWHL-08



THICKNESS
20 mm.

SURFACE
BRUSHED

SKIN SLIM

ไม้ตกแต่งขอบอาคาร
CODE : ACP-02

SIZE
16 X 56 mm.

AC-02
6 x 50 mm.

AC-04
10 x 90 mm.

ACD-06
16 x 150 mm.

ACP-04
12 x 100 mm.




CODE : ACP-03



CODE	THICK X WIDTH	SURFACE
AC-02	6 X 50 mm.	ปิดเสี้ยน/เขาระร่อง
AC-04	10 X 90 mm.	ปิดเสี้ยน/เขาระร่อง
AC-06	10 X 140 mm.	ปิดเสี้ยน/เขาระร่อง
ACP-02	16 X 56 mm.	ปิดเสี้ยน/เขาระร่อง
ACP-03	12 X 72 mm.	ปิดเสี้ยน/เขาระร่อง
ACP-04(B)	12 X 100 mm.	ปิดเสี้ยน/เขาระร่อง
ACP-05	16 X 138 mm.	ปิดเสี้ยน/เขาระร่อง
ACP-06	16 X 150 mm.	ปิดเสี้ยน/เขาระร่อง

WOOD PROFILE



SIZE
50 X 100 mm.

SURFACE
BRUSHED

LATH

ไม้ระแนงชนิดกลวง
ปิดเสียง ให้อารมณ์
ธรรมชาติ

CODE : WDH-204

THICKNESS
50 mm.

WPH-01
25 x 25 mm.



WPH-02
30 x 50 mm.



WPH-04
30 x 100 mm.



WDH-206
50 x 150 mm.



CODE : WDH-204




CODE

WDH - 02
WDH - 03
WDH - 202
WDH - 203
WDH - 204
WDH - 206
WDH - 303
WDH - 404
WDH - 505
WPH - 01
WPH - 02
WPH - 03
WPH - 04
WPH - 06


THICK X WIDTH

40 X 50 mm.
46 X 76 mm.
55 X 55 mm.
50 X 85 mm.
50 X 100 mm.
50 X 150 mm.
75 X 75 mm.
100 X 100 mm.
120 X 120 mm.
25 X 25 mm.
30 X 50 mm.
22 X 70 mm.
30 X 100 mm.
22 X 145 mm.


WOOD PROFILE




WDH - 02




WDH - 202




WDH - 204




WDH - 303




WDH - 404




WPH - 01



WPH - 02



WPH - 03



WPH - 06

LATH

SURFACE
REGULAR

SIZE
12.5 x 75 mm.

PLOX

ฝ้า ระบบรางล๊อค
ติดตั้งง่าย รวดเร็ว

CODE : EHC-03

THICKNESS
12.5 mm.


EHC-02TO
13 X 50 mm.




EHP-02
13 X 50 mm.



EHP-03
13 X 75 mm.



EHP-04
13 X 100






CODE : EHC-03




PLOX C

CODE	THICK X WIDTH
MHP-03	25 X 75 mm.
NHP-03	25 X 75 mm.
NHP-04	25 X 75 mm.
EHP-02	25 X 50 mm.
EHP-03	25 X 75 mm.
EHP-04	25 X 100 mm.
EPP-01	25 X 25 mm.
EPP-03	75 X 25 mm.
EHP-01	38 X 13 mm.


WOOD PROFILE



EPP-01



EHP-03



EHC-02

PLOX T

CODE	รายการอุปกรณ์
EHC-02	ไม้ระแนง ฝ้า 13 X 50 mm.
EHC-03	ไม้ระแนง ฝ้า 13 X 75 mm.
EAC-SF2	โครง Sub Frame Aluzinc 50 mm. แบนรูป
EAC-SF3	โครง Sub Frame Aluzinc 75 mm. แบนรูป

AID-C1
90 x 50 mm.



AID-C2
45 x 40 mm.



AID-C3
25 x 80 mm.



SIZE
55 X 100 mm.

SURFACE
REGULAR

ไม้ระแนงตกแต่งภายใน
ติดตั้งง่าย น้ำหนักเบา
ประหยัด สวยทันสมัย

CODE : C55100

I-DECOR




CODE

THICK X WIDTH


AID-L1	50 X 3 mm.
AID-C3	25 X 80 mm.
AID-C1	90 X 50 mm.
AID-C2	45 X 40 mm.
C5580	55 X 80 mm.
C5560	55 X 60 mm.
C55100	55 X 100 mm.
C100H	40 X 100 mm.
C80150	80 X 150 mm.

WOOD PROFILE


I-DECOR



AID-L1



AID-C1



C5580

CODE : C55100



THICKNESS
25 mm.

SURFACE
REGULAR

TUBE

ไม้ตกแต่งกลวง ภายในและ
ภายนอก เล่นดีไซน์ได้เต็มที่
ใช้งานในที่สูงได้ดี ติดตั้งง่าย
CODE : GB102

AVAILABLE SIZE
40 X 25 mm.

GB25F
25 x 25 mm.



GB70
70 mm.



GB102
25 x 100 mm.




GB150
50 x 150 mm.



CODE
GB50
GB505
GB38
GB65
GB35
GB105
GB102
GB50F
GL90
GB35F
GB25F
GB70
GB100
GB102
GB180
GB162
GB25
GB150
NDH-01
NDH-03
NDH-202


THICK X WIDTH
51 X 16 mm.
51 X 16 mm.
38 X 11 mm.
65 X 25 mm.
100 X 35 mm.
150 X 25 mm.
150 X 25 mm.
50 X 50 mm.
90 X 18 mm.
35 X 35 mm.
25 X 25 mm.
70 mm.
100 X 50 mm.
40 X 25 mm.
80 X 180 mm.
162 X 90 mm.
25 mm.
150 X 50 mm.
30 X 30 mm.
45 X 45 mm.
75 X 35 mm.

WOOD PROFILE



GB70

70 mm.



NDH-01

30 mm.

30 mm.



SURFACE
REGULAR

AVAILABLE SIZE
205 X 30 mm.

X WALL

ไม้ผนังตกแต่ง
เล่นระดับไม้ แบบมี
มิติ ชูบ-ลึก

CODE : W202

THICKNESS
30 mm.

W130
130 x 25 mm.



W159
159 x 10 mm.



W165
165 x 10 mm.




W202
205 x 30 mm.




CODE	THICK X WIDTH
W186	190 X 7 mm.
W130	130 X 25 mm.
W90	113 X 16 mm.
W63	63 X 16 mm.
W75	75 X 33 mm.
W213	213 X 16 mm.
W81	81.5 X 7 mm.
W99	99 X 13 mm.
W149	149 X 16 mm.
W96	96 X 9 mm.
W159	159 X 10 mm.
W204	204 X 6 mm.
W206	206 X 30 mm.
W194	194 X 30 mm.
W122	122 X 7.5 mm.
W147	147 X 14 mm.
W186	104 X 15 mm.
W130	165 X 10 mm.
WV165	165 X 10 mm.
W169	169 X 15 mm.
W181	182 X 60 mm.
W182	181.5 X 29 mm.
W195	205 X 17 mm.
WV186	186 X 10 mm.
W202	205 X 30 mm.
W300	300 X 9 mm.
W205	204 X 15 mm.
W218	218 X 57 mm.
W600	600 X 9 mm.
W125	125 X 12 mm.
W105	105 X 25 mm.
D120	120 X 12 mm.
NIW-03	0.8 X 7.5 mm.
NIW-06	1.25 X 16 mm.


WOOD PROFILE




W213




W125



W195



W165



สีไม้ภายนอก


TEXTURE SURFACE



STANDARD COLOR



SPECIAL COLORS



CUSTOMIZED COLOR
ON REQUEST

สีไม้ภายใน




STANDARD COLOR D1



SPECIAL COLORS D2






พื้น



ACCESSORIES






ฝา



ACCESSORIES





ผนัง



ACCESSORIES



ระแนง



ACCESSORIES





บริษัท โซลูแมท จำกัด (สำนักงานใหญ่)

19 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 39 แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทร : 02-726-6840, 088-227-9424,
086-351-4616
แฟกซ์ : 02-726-6830

บริษัท โซลูแมท จำกัด (สาขาภูเก็ต)

40/7 หมู่ 4 ถนนหลวงพ่อบ้าน ตำบลฉลอง
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83130
โทร : 088-874-4253
แฟกซ์ : 076-374-774

Website : www.solumat.co.th
E-mail : info@solumat.co.th
Facebook : Hybrid Wood
Line @ : @hybridwood

SOLUMAT