



ANNIVERSARY ***HYBRID*** WOOD

2020
CATALOGUE



SAMYAN
MITRTOWN



THE GROW



INSPIRATION

RED SKY



THE CIRCLE



MEGA BANGNA




METROLUXE



BAAN PRUKSA



PRIVATE PROJECT



MEGA BANGNA



AURA HOUSE




FICUS LANE



GOLDEN TULIP PATTAYA BEACH RESORT





ออกแบบให้รองรับการผลิตได้หลากหลายผิวหน้า ทั้งแบบ ปิดเลี่ยน / ลายไม้ / ร่องกันสั่น

มีความหนาของไม้ส่วนตันมากกว่า 13 มิลลิเมตร หนากว่าพื้นไม้กลวงกว่า 2 เท่า แข็งแรง ทนทาน รับแรงกระแทกได้ดีเยี่ยม

ออกแบบให้มีการกระจายแรงแบบ โค้งอาร์ค ตามหลักการทางวิศวกรรม ที่ใช้ในการออกแบบสะพานโค้ง

ใต้พื้นของไม้ เป็นวัสดุที่ไม่เปิดผิว ช่วยป้องกันเรื่องความชื้นที่จะเข้าไป ในส่วนของเนื้อไม้ และป้องกันเชื้อรา

ออกแบบ Profile ให้รองรับการติดตั้ง ด้วยระบบ T&G เอกสิทธิ์เฉพาะของแบรนด์ Hybrid Wood



ปลวกไม่กิน



ไม่ฟู แตก กรอบ
ไม่ดูดซับน้ำ
ทนฝน ทนชื้นได้ดี



ไม่ต้องทาสี
เพราะมีสีในเนื้อไม้



ไม่ลามไฟ



**THICKNESS**

38 mm.

SIZE

38 X 305 mm.

SOLIDไม้ตันสำหรับงานไม้
ภายนอกทุกประเภท

CODE : WD-12

SURFACE

REGULAR

WD-01

38 X 38 mm.

**WD-03**


38 X 75 mm.

**WP-02**

25 X 50

**WD-204**

50 X 100



CODE	THICK X WIDTH	SURFACE
WP-01	25 X 25 mm.	เรียบ
WP-02	25 X 50 mm.	เรียบ
WP-03	25 X 75 mm.	เรียบ
WP-04	25 X 100 mm.	เรียบ
WP-05	25 X 125 mm.	เรียบ
WP-06	25 X 150 mm.	เรียบ
WP-08	25 X 200 mm.	เรียบ
WP-10	25 X 250 mm.	เรียบ
WP-12	25 X 300 mm.	เรียบ
WD-01	38 X 38 mm.	เรียบ
WD-02	38 X 50 mm.	เรียบ
WD-03	38 X 75 mm.	เรียบ
WD-04	38 X 100 mm.	เรียบ
WD-05	38 X 125 mm.	เรียบ
WD-06	38 X 150 mm.	เรียบ
WD-08	38 X 200 mm.	เรียบ
WD-10	38 X 250 mm.	เรียบ
WD-12	38 X 300 mm.	เรียบ
WD-202	50 X 50 mm.	เรียบ
WD-203	50 X 75 mm.	เรียบ
WD-204	50 X 100 mm.	เรียบ
WD-205	50 X 125 mm.	เรียบ
WD-206	50 X 150 mm.	เรียบ
WD-208	50 X 200 mm.	เรียบ
WD-210	25 X 250 mm.	เรียบ
WD-212	50 X 300 mm.	เรียบ

STANDARD COLOR



Oak

SPECIAL COLORS



Black



Orange



White



Blue



Green

CUSTOMIZED COLOR

Mixed teak | Mixed brown | Dessert&sand | Mixed grey



25 X 50 mm.

SIZE

SKIN TIMBER

ไม้ต้น ผิวเรียบและปิดสียัน
เหมาะกับงาน ระแนง รั้ว
ราวกันตก และเฟอร์นิเจอร์

CODE : AD-202

THICKNESS
25 mm.

SURFACE
REGULAR, BRUSHED






HYBRID
WOOD

AD-01
38 x 38 mm.



AD-203
40 x 80 mm.



AD-202
50 x 50 mm.



AD-204
50 x 100 mm.



CODE : AD-202



OUTDOOR

CODE	THICK X WIDTH	SURFACE
AP-01	25 X 25 mm.	ປັດເສັ້ນ (BRUSHED)
AP-02	25 X 50 mm.	ປັດເສັ້ນ (BRUSHED)
APS-03	25 X 75 mm.	ປັດເສັ້ນ (BRUSHED)
APS-04	20 X 100 mm.	ປັດເສັ້ນ (BRUSHED)
AD-01	38 X 38 mm.	ປັດເສັ້ນ (BRUSHED)
AD-02	32 X 57 mm.	ປັດເສັ້ນ (BRUSHED)
AD-202	50 X 50 mm.	ປັດເສັ້ນ (BRUSHED)
AD-203	40 X 80 mm.	ປັດເສັ້ນ (BRUSHED)
AD-204	50 X 100 mm.	ປັດເສັ້ນ (BRUSHED)

STANDARD COLOR



Chocolate



Grey



Teak



Oak

SPECIAL COLORS



Black



Orange



White



Blue



Green

CUSTOMIZED COLOR

Mixed teak | Mixed brown | Dessort&sand | Mixed grey

SURFACE
REGULAR

SIZE
25 X 100 mm.

SKIN DECKING

ไม้พื้นชนิดตัน ผิวสัมผัส
ธรรมชาติ หรือร่อง อนุลัก
กันลื่น เหลาผิวเข้ามุมโค้ง
เสมือนไม้ธรรมชาติ


CODE : AP-04

THICKNESS
25 mm.



HYBRID
WOOD

AP-04
25 x 100 mm.




AP-04
25 x 100 mm.



AP-06
25 x 150 mm.



AP-06
25 x 150 mm.



CODE	THICK X WIDTH	SURFACE
APT-06	25 X 150 mm.	ลายไม้บุบลึก
APA-04	25 X 100 mm.	ลายไม้ปิดเสี้ยน
APA-06	25 X 150 mm.	ลายไม้ปิดเสี้ยน
AP-04	25 X 100 mm.	A)เขาะร่องกันสั่น, B)ปิดเสี้ยน
AP-06	25 X 150 mm.	A)เขาะร่องกันสั่น, B)ปิดเสี้ยน

SKIN DECKING

STANDARD COLOR



Chocolate



Grey




Teak



Oak

SPECIAL COLORS



Black



Orange



White



Blue



Green

CUSTOMIZED COLOR

Mixed teak | Mixed brown | Dessert&sand | Mixed grey



CODE : AP-04



SURFACE
BRUSHED

SIZE
23 X 140 mm.

LITE DECKING

ไม้ดัดภายนอก รูปแบบ
M-Shape เพิ่มความหนา
พิเศษมากกว่าไม้กลวง
ทั่วไป

CODE : APM-06

THICKNESS
23 mm.

APM-04

23 x 100 mm.




APM-06

23 x 140 mm.



LPM-04

23 x 100 mm.



LPM-06

23 x 150 mm.





CODE : APM-06

CODE	THICK X WIDTH	SURFACE
APM-04	23 X 100 mm.	เซาะร่อง/ปิดเสี้ยน/ลายไม้
APM-06	23 X 140 mm.	เซาะร่อง/ปิดเสี้ยน/ลายไม้
LPM-04	23 X 100 mm.	เซาะร่อง/ปิดเสี้ยน/ลายไม้
LPM-06	23 X 150 mm.	เซาะร่อง/ปิดเสี้ยน/ลายไม้

STANDARD COLOR



Chocolate



Grey



Teak



Oak

SPECIAL COLORS



Black



Orange



White



Blue



Green

CUSTOMIZED COLOR

Mixed teak | Mixed brown | Dessert&sand | Mixed grey

SURFACE
REGULAR

SIZE
25 x 300 mm.

STAIR

พื้นไม้บันได เหมาะกับ
งานภายในและ
ภายนอก


CODE : APS-12

THICKNESS
25 mm.

APS-12
25 x 300 mm.



APS-10
25 x 250 mm.



APS-08
25 x 200 mm.



APS-06
25 x 150 mm.



CODE	THICK X WIDTH	SURFACE
APS-06	25 X 150 mm.	เซาะร่อง/ปิดเสี้ยน
APS-08	25 X 200 mm.	เซาะร่อง/ปิดเสี้ยน
APS-10	25 X 250 mm.	เซาะร่อง/ปิดเสี้ยน
APS-12	25 X 300 mm.	เซาะร่อง/ปิดเสี้ยน

STAIR

STANDARD COLOR



Chocolate



Grey



Teak



Oak

SPECIAL COLORS



Black



Orange



White



Blue



Green

CUSTOMIZED COLOR

Mixed teak | Mixed brown | Dessert&sand | Mixed grey



OUTDOOR



CODE : APS-12



SURFACE
BRUSHED

PANEL

ไม้พ่นัง ผิวลายไม้และ
ปิดเสี้ยน ติดตั้งง่าย
ด้วยอุปกรณ์เฉพาะ

CODE : WWH-06

SIZE
24 X 140 mm.

THICKNESS
20 mm.



OUTDOOR

HYBRID
WOOD

WWH-06(C)
20 x 140 mm.



WWH-06(Y)
20 x 145 mm.



WWH-06(Z)
20 x 145 mm.




WWH-05
16 x 135 mm.



CODE	THICK X WIDTH	SURFACE
WWH-05	16 X 135 mm.	ลายไม้/ปิดเสี้ยน
WWH-06	20 X 145 mm.	ลายไม้/ปิดเสี้ยน
WWH-07	21 X 170 mm.	ลายไม้/ปิดเสี้ยน

STANDARD COLOR



Chocolate



Grey




Teak



Oak

SPECIAL COLORS



Black



Orange



White




Blue



Green

CUSTOMIZED COLOR

Mixed teak | Mixed brown | Dessort&sand | Mixed grey



CODE : WWH-06



THICKNESS

20 mm.

SURFACE

REGULAR,
BRUSHED

SKIN SLIM

ไม้ตกแต่งผนัง

CODE : APC-02

SIZE

20 X 50 mm.



OUTDOOR




APC-02
20 x 50 mm.



APC-04
20 x 100 mm.




ACD-06
16 x 150 mm.



ACP-04
12 x 100 mm.





CODE : APC-02



CODE	THICK X WIDTH	SURFACE
WC-02	1 X 5 cm.	เรียบ
WC-03	1 X 7.5 cm.	เรียบ
WC-04	1 X 10 cm.	เรียบ
WC-08	1 X 20 cm.	เรียบ
AC-04	1 X 9 cm.	ปิดเลี่ยน/เรียบมัน
AC-06	1 X 14 cm.	ปิดเลี่ยน/เรียบมัน
ACP-02	12 X 6.5 cm.	ปิดเลี่ยน/เรียบมัน
ACP-03	12 X 7.2 cm.	ปิดเลี่ยน/เรียบมัน
ACP-05	1.6 X 13.8 cm.	ปิดเลี่ยน/เรียบมัน
ACP-06	1.6 X 15 cm.	ปิดเลี่ยน/เรียบมัน

STANDARD COLOR




Chocolate



Grey



Teak



Oak

SPECIAL COLORS



Black



Orange



White



Blue



Green

CUSTOMIZED COLOR

Mixed teak | Mixed brown | Dessort&sand | Mixed grey

SIZE
50 X 100 mm.

SURFACE
BRUSHED

LATH

ไม้ระแนงชนิดกลวง
ปิดเสียง ได้อารมณ์
ธรรมชาติ

CODE : WDH-204

THICKNESS
50 mm.

WPH-01
25 x 25 mm.



WPH-02
30 x 50 mm.



WPH-04
30 x 100 mm.




WDH-206
50 x 150 mm.





CODE : WDH-204



CODE

THICK X WIDTH

WDH - 02	40 X 50 mm.
WDH - 03	46 X 76 mm.
WDH - 202	55 X 55 mm.
WDH - 203	50 X 85 mm.
WDH - 204	50 X 100 mm.
WDH - 206	50 X 150 mm.
WDH - 303	75 X 75 mm.
WDH - 404	100 X 100 mm.
WDH - 505	120 X 120 mm.
WPH - 01	25 X 25 mm.
WPH - 02	30 X 50 mm.
WPH - 03	30 X 100 mm.
WPH - 06	22 X 145 mm.

STANDARD COLOR




Chocolate



Grey



Teak



Oak

SPECIAL COLORS



Black



Orange



White



Blue



Green

CUSTOMIZED COLOR

Mixed teak | Mixed brown | Dessert&sand | Mixed grey

EHC-02TO
13 X 50 mm.




EHC-02TRO
13 X 50 mm.



EHC-03TA
13 X 50 mm.



EHC-03TWH
13 X 75 mm.



SIZE

125 x 12 mm.

SURFACE

REGULAR

CEILING


ฝ้า ระบมรางล๊อค
ติดตั้งง่าย รวดเร็ว

CODE : W125

THICKNESS

12 mm.

CODE : W125



ไม้ระแนง ฝา 2 นิ้วและ 3 นิ้ว

CODE

EHC-02

EHC-03

EAC-SF2

EAC-SF3

รายการอุปกรณ์

ไม้ระแนง ฝา 13 X 50 mm.

ไม้ระแนง ฝา 13 X 75 mm.

โครง Sub Frame Aluzinc 50 mm. แบบทราย

โครง Sub Frame Aluzinc 75 mm. แบบทราย


STANDARD COLOR




Chocolate



Grey



Teak



Oak

SPECIAL COLORS



Black



Orange



White



Blue



Green

CUSTOMIZED COLOR

Mixed teak | Mixed brown | Dessert&sand | Mixed grey





SIZE
13 X 75 mm.

PLOX

ไม้ระแนงพ्ल็อก
ระบบลือคอัจฉริยะ

CODE : EHP-03

THICKNESS
13 mm.

EPP-01
25 X 25 mm.




EHP-02
13 X 50 mm.



EHP-03
13 X 75 mm.



EHP-04
13 X 100



CODE : EHP-03



CODE	THICK X WIDTH
MHP-03	25 X 75 mm.
NHP-03	25 X 75 mm.
NHP-04	25 X 75 mm.
EHP-02	25 X 50 mm.
EHP-03	25 X 75 mm.
EHP-04	25 X 100 mm.
EPP-01	25 X 25 mm.
EPP-03	75 X 25 mm.
EHP-01	38 X 13 mm.

STANDARD COLOR



Chocolate



Grey



Teak



Oak

SPECIAL COLORS



Black



Orange



White



Blue




Green

CUSTOMIZED COLOR

Mixed teak | Mixed brown | Dessert&sand | Mixed grey





AID-C1
90 x 50 mm.



AID-C2
45 x 40 mm.



AID-C3
25 x 80 mm.



SIZE

55 X 100 mm.

SURFACE

REGULAR

I-DECOR

ไม้ระแนงตกแต่งภายใน
ติดตั้งง่าย น้ำหนักเบา
ประหยัด สวยทันสมัย

CODE : C55100

THICKNESS


55 mm.

CODE

THICK X WIDTH

AID-L1	50 X 3 mm.
AID-C3	25 X 80 mm.
AID-C1	90 X 50 mm.
AID-C2	45 X 40 mm.
C5580	55 X 80 mm.
C5560	55 X 60 mm.
C55100	55 X 100 mm.
C100H	40 X 100 mm.
C80150	80 X 150 mm.

STANDARD COLOR



Chocolate



Grey



Teak



Oak

SPECIAL COLORS



Black



Orange



White



Blue



Green

CUSTOMIZED COLOR

Mixed teak | Mixed brown | Dessert&sand | Mixed grey

CODE : C55100



THICKNESS
25 mm.

SURFACE
REGULAR

TUBE

ไม้ตกแต่งกลวง ภายในและ
ภายนอก เล่นดีไซน์ได้เต็มที่
ใช้งานในที่สูงได้ดี ติดตั้งง่าย

CODE : GB102

AVAILABLE SIZE
40 X 25 mm.

GB25F

25 x 25 mm.



GB70

70 mm.



GB102

25 x 100 mm.



GB150

50 x 150 mm.



CODE

THICK X WIDTH

GB50	51 X 16 mm.
GB505	51 X 16 mm.
GB38	38 X 11 mm.
GB65	65 X 25 mm.
GB35	100 X 35 mm.
GB105	150 X 25 mm.
GB102	150 X 25 mm.
GB50F	50 X 50 mm.
GL90	90 X 18 mm.
GB35F	35 X 35 mm.
GB25F	25 X 25 mm.
GB70	70 mm.
GB100	100 X 50 mm.
GB102	40 X 25 mm.
GB180	80 X 180 mm.
GB162	162 X 90 mm.
GB25	25 mm.
GB150	150 X 50 mm.
NDH-01	30 X 30 mm.
NDH-03	45 X 45 mm.
NDH-202	75 X 35 mm.

STANDARD COLOR




Chocolate



Grey



Teak



Oak

SPECIAL COLORS



Black



Orange



White



Blue



Green

CUSTOMIZED COLOR

Mixed teak | Mixed brown | Dessert&sand | Mixed grey



SURFACE
REGULAR

AVAILABLE SIZE
205 X 30 mm.

X WALL

ไม้พ่นิงตากแต่ง
เล่นระดับไม้ แบบมี
มิติ ชูบ-ลึก

CODE : W202

THICKNESS
30 mm.



W130

130 x 25 mm.




W159

159 x 10 mm.



W195

205 x 17 mm.



W202

205 x 30 mm.



CODE

THICK X WIDTH

W186	190 X 7 mm.
W130	130 X 25 mm.
W90	113 X 16 mm.
W63	63 X 16 mm.
W75	75 X 33 mm.
W213	213 X 16 mm.
W81	81.5 X 7 mm.
W99	99 X 13 mm.
W149	149 X 16 mm.
W96	96 X 9 mm.
W159	159 X 10 mm.
W204	204 X 6 mm.
W206	206 X 30 mm.
W194	194 X 30 mm.
W122	122 X 7.5 mm.
W147	147 X 14 mm.
W186	104 X 15 mm.
W130	165 X 10 mm.
WV165	165 X 10 mm.
W169	169 X 15 mm.
W181	182 X 60 mm.
W182	181.5 X 29 mm.
W195	205 X 17 mm.
WV186	186 X 10 mm.
W202	205 X 30 mm.
W300	300 X 9 mm.
W205	204 X 15 mm.
W218	218 X 57 mm.
W600	600 X 9 mm.
W125	125 X 12 mm.
W105	105 X 25 mm.
D120	120 X 12 mm.
NIW-03	0.8 X 7.5 mm.
NIW-06	1.25 X 16 mm.

STANDARD COLOR



Chocolate



Grey



Teak



Oak


SPECIAL COLORS



Black



Orange



White



Blue



Green




CUSTOMIZED COLOR

Mixed teak | Mixed brown | Dessert&sand | Mixed grey

CODE : W202



พื้น



ACCESSORIES

พุกยาวชนิด NO.7



ES-SS NO.8 0.75" B



ES-SS NO.8 1" B



ES-SS NO.8 0.75"



ES-SS NO.8 1"



ES-SS NO.8 1.5"



SS-SS NO.6 30mm B



พุก NO.6



TS-SS NO.7 0.75" B



TS-SS NO.7 1" B



TS-SS NO.7 1.5" B



TS-SS NO.7 2.5" B



TS-SS NO.7 0.75"



TS-SS NO.7 1"



TS-SS NO.7 2"




TS-SS NO.7 2.5" B



TS-SS NO.7 3"



SW-SS NO.7 15"



SW-SS NO.7 15" B



ECS-03



CS-BF



PW-0



TC-HB



TC-AK



ฉาก Sus
"1x1"



CS-AK เล็ก



CS-AK ใหญ่



CS-AK เล็ก



CS-AK ใหญ่






CS-AK เล็ก



CS-AK ใหญ่



ฝา



ACCESSORIES

ES-SS NO.8 0.75" B



ES-SS NO.8 1" B



ES-SS NO.8 0.75"



ES-SS NO.8 1"



ES-SS NO.8 1.5"



SS-SS NO.6 30mm B



TS-SS NO.7 0.75" B



TS-SS NO.7 1" B



TS-SS NO.7 1.5" B



TS-SS NO.7 2.5" B



TS-SS NO.7 0.75"



TS-SS NO.7 1"



TS-SS NO.7 2"



TS-SS NO.7 2.5" B




TS-SS NO.7 3"




SW-SS NO.7 15"



SW-SS NO.7 15" B



EHP-04C





EHP-3C



CAW-01





ผนัง



ACCESSORIES



สแตน



ACCESSORIES



CLIENTS & PROJECTS





บริษัท โซลูแมท จำกัด (สำนักงานใหญ่)

19 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 39 แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทร : 02-726-6840, 088-227-9424,
086-351-4616
แฟกซ์ : 02-726-6830

บริษัท โซลูแมท จำกัด (สาขาภูเก็ต)

40/7 หมู่ 4 ถนนหลวงพ้อแฉ่ม ตำบลฉลอง
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83130
โทร : 088-874-4253
แฟกซ์ : 076-374-774

Website : www.solumat.co.th,
www.solumat.co.th
E-mail : info@solumat.co.th
Facebook : Hybrid Wood
Line @ : @hybridwood

SOLUMAT